		Print 列印 Sa	ve 儲存 Clear 清除				
FSD Ref. 消防處檔號:		Contractor Ref. 承建商檔號:		「 ┣━  ഥ田マ ┛		。於1-27年主持时	
An Ventilation o			步驟1	● 「「利廷 問 協 航			
	Containing 210moor 20gm	אירו ביר אין האלג אין איר איר אין אין איר אין					
Address of Premises Inspected : 经税察慮所的地址: (footnote'註單') Tsim Sha Tsui, Kowloon					上午年取っ	•輸入經視察處所的地址 •點擊後待新屏幕出現並如以下例	
Premises Type: 處所類別: (footnote "註腳 ")	□ Restaurant 食肆	Dancing Establishment 跳舞場所	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i		ዏ째2	子輸入地址 •點擊確定鍵	
	<ul> <li>Theatre 劇院</li> <li>Funeral Parlour 殯儀館</li> </ul>	<ul> <li>☐ Cinema 戴院</li> <li>☐ Factory Canteen 工廠食堂</li> </ul>					
(completion date Premises Regulati (delete where inap 本人已於 氣閘、過濾器及聚 人確證除下列裝置 Defects observed 有	of inspection). In accordar on, Cap. 132CE, Laws of propriate), except those sp (完成檢型 壅器裝置。現根據香港法例 外,所有氣閘/過濾器/聚團 在缺點 (footnote " 註腳")	nce with the Regulation 6 of the Ventilating Hong Kong, I certify that all dampers / filter ecified below, are in safe and efficient workin E日期) 檢查上述處所敷設有管道或幹槽的通 第 132CE 章《 附表所列處所通風設施規例 優器(删除不適用者)均在操作上安全和有效	g of Scheduled s / precipitators ng order :- 風系統內的每個 》第6條,本		Do you want to complete the address i 您想讓運行道灵地段的地址類型? 講題 Street 街道模式 Lot 地段模 Please specify input language 請指定輸入語言 区 English 英文 Chinese 中	type by Street or Lot information? Please select 译 试	
Component 構件	Location(s) 位置	Defect(s) 缺點			<u>Street Address 街姐模式</u>		
□ Damper 氣開         □ Filter 過濾器         □ Precipitator 浆塵器         □ Damper 氣開         □ Filter 過濾器         □ Precipitator 浆塵器         □ Damper 氣開         □ Filter 過濾器         □ Precipitator 浆塵器         □ Damper 氣開         □ Filter 過濾器         □ Precipitator 浆塵器         □ Damper 氣開         □ Filter 過濾器         □ Precipitator 浆塵器         □ Damper 氣開         □ Filter 過濾器         □ Precipitator 浆塵器         □ Damper 氣開         □ Filter 過濾器         □ Precipitator 浆塵器         □ Damper 氣開         □ Filter 過濾器         □ Precipitator 浆塵器	9				Unit Descriptor 単位指弦 Unit Shop 1 1 Block/House 遊數/住宅/建築物 1 Block/House 遊數/住宅/建築物 1 Building Name 樓宇-名稱 ABC Estate/ Village Name 屋村/鄉村名稱 Phase 屋邨湖數 1 Street No. 街道門解 Stree 1 District 地城 Tsim Sha Tsui Region 地區 Kowloon	No. (e.g. T. A) 单位编载(例如: T. A) Floor 子棲 G / F kk/House No. (e.g. '1', A', 'EAST) 座數/住宅/建築物编载(例如: T, '', A', '東)	
i (The address indicated o ii (Tick as indicated on the iii (Component type, locatio (說明構件類型、位置及簡	n the licence should be used.)(必須根據與 licence) (根據與照上編示的類別加上X號 n and brief account of defect have to be gir 要評述缺點狀況,,有需要時可加附頁)	照上顯示的地址) ) ven. Use supplementary sheet if necessary)	Page 1 of 4				

		Print 列印   Save 儲存   Clear 清除		
FSD Ref. 消防處檔號: <i>Annual Ins</i> <i>Ventilation of Scheduled of</i> Address of Premises Inspected : FE根葉處所的地址: (footnote'注题')	Contractor F Spection Certificate Premises Regulation	Ref. 承建商檔號: 年-檢證書 附表所列處所通風設施規例	▶ 步驟3	• 選擇處所類別
remates type. 底所第町: (footnote <sup>#</sup> 註解 <sup>#</sup> ) 下uneral	rant 食肆 Dancing Es e 劇院 Cinema 劇 I Parlour 發儀館 Factory Can	tablishment 跳興場所 我院 Iteen 工廠食堂		
Thave inspected every of that embody(ies) the use of (completion date of inspection Premises Regulation, Cap. 132 (delete where inappropriate)         本人已於 氣閘、過濾器及聚塵器裝置。現 人確證除下列裝置外,所有氣閘         Defects observed 存在缺點 (footh Component 構件         Location         戶ifter 過濾器         Kitcher	damper, filter and precipitator that i ducting or trunking of the ab i). In accordance with the Regula 2CE, Laws of Hong Kong, I certify xcept those specified below, are ir (完成檢查日期) 檢查上述處) 记根據香港法例第 132CE 章《 附注 / 過濾器 / 聚塵器 ( 删除不適用者 note # 註腳*) n(s) 位置 Defect(s) (	t are present in the ver <del>tilating system</del> (s) ove premises on <u>12-12-2015</u> ation 6 of the Ventilating of Scheduled y that all dampers / filters / precipitators h safe and enticient working order :- 所數設有管道或幹槽的通風系統內的每個 表所列處所通風設施規例 》第6條、本 ) 均在操作上安全和有效。 Add Page 加頁 缺點	步驟4	<ul> <li>• 輸入視察日期</li> <li>• 選擇防火閘/過濾器/聚 塵器或全部(刪除不適 用者)</li> </ul>
Damper 和問     Filter 通滤器     Damper 和問     Filter 通滤器     Damper 和問     Damper 和問				
↓ Fitter 過濾器         ● Precipitator 聚塵器         □ Damper 氣閘         □ Fitter 過濾器         ● Precipitator 聚廮器         □ Damper 氣閘         □ Fitter 過濾器         ● Precipitator 聚廮器         □ Damper 氣閘         □ Fitter 過濾器         ● Precipitator 聚廮器         □ Damper 氣閘         □ Fitter 過濾器         ● Precipitator 聚廮器         □ Component type, location and bufet account of the locence (根護剛照)         f Component type, location and bufet account of the locence (根護剛照)	be used )(必須根維際照上顯示的地位)           上顯示的類功加上 X 動)           defect have to be given. Use supplementary sheet	if nocessary)	→ 步驟5	• 選擇構件 • 輸入缺點位置 • 敘述缺點情況
(說明]構件類型、位置及簡要評述缺點状況,有	官需要45可加附至()	Page 2 of 4		

FSD Ref. 消防處檔 人们 Ventilation of	號: :nual Inspection Cerr	Print 列印 Contractor Ref. 承述商檔號: tificate 年檢證言	Save 儲存 Clear 清除 書 副設施相例	步驟6	•點擊『加] •每一加頁兒 •點擊『滅]	頁』鍵可加頁,最多合共三頁。 只包含五行。 頁』鍵 Delete Page 滅頁 可删除	加頁。
Address of Premises Inspected: 就視號處所的地址: (footnote <sup>1</sup> 註题 <sup>1</sup> ) Premises Type: 處所預別:	C Restaurant 食師	■ PIT 不行 / プリ及正行 / 2世 /3           □ Dancing Establishment				Print 列印 Save 儲存 ( Add Page 加頁 Delete Page ;	Clear 清除 載賞
(footnote " 註班# " )	<ul> <li>Theatre 劇院</li> <li>Funeral Parlour 殯儀館</li> </ul>	<ul> <li>□ Cinema 戲院</li> <li>□ Factory Canteen 工廠食堂</li> </ul>		Defects observed 存在編 Component 構件 又 Damper 防火開 Filter 過速器	映點 (Page 2 第二頁) Location(s) 位置 Kitchen (2)	Defect(s) 缺點 Not fully closed	
Thave insy that embody(ies) (completion date Premises Regular (delete where ina) 本人已於 氣閘、過濾器及聚 人確證除下列裝置	bected every damper, filter and j the use of ducting or trunk of inspection). In accordance v tion, Cap. 132CE, Laws of Hong propriate), except those specific (完成檢查日] 塵器裝置。現根據香港法例第 1: 外,所有氣閘 / 過濾器 / 聚塵器	precipitator that are present in the ver- ing of the above premises on	ntilating system(s) ting of Scheduled ters / precipitators rking order :- 通風系統內的每個 例 》第6條,本 效。 Add Page 加頁	Damper 防火闸 Filter 過濾器 Precipitato 聚鹽器 Damper 防火闸 Filter 過濾器 Precipitator 聚鹽器 Damper 防火闸 Filter 過濾器 Precipitator 聚鹽器 Damper 防火闸 Filter 過濾器			
Component 構件 Damper 氣閘 Filter 過濾器 Damper 氣閘 Filter 過濾器 Precipitator 聚釀 Damper 氣閘 Damper 氣閘	A Location(s) 位置	Defect(s) 缺態		Precipitator & texts			
<ul> <li>Filter 過濾器</li> <li>Precipitator 聚應:</li> <li>Damper 氣閘</li> <li>Filter 過濾器</li> <li>Precipitator 聚應:</li> <li>Damper 氣閘</li> <li>Filter 過濾器</li> <li>Filter 過濾器</li> <li>Precipitator 聚應:</li> </ul>	22 22 22						
□ Damper 氣間 □ Filter 過速器 □ Precipitator 浆釀: (The address indicated i ii (Tick as indicated on the iii (Component type, locatio 成明構件環環。位置及網	器 In the licence should be used.)(必須根據際照上題 licence)(根據際照上顯示的預別加上X號) on and brief account of defect have to be given. Us 國際評越缺點狀況 • 有當變時可加附貸)	后的地址) ie supplementary sheet if necessary)		(Rev. 01/2012) 5c2c-50ca-4a43-35f8-4e69-6i	62f-b61e-80f5		Page 2 of 4

Page 3 of



證書內所有資料都可按清除鍵清除