

## 使用不同家居消毒产品的消防安全指引

鉴于近日网上有很多关于自制酒精消毒用品、喷雾、或使用不同类别消毒产品的报导或讨论，部份内容并没有指出使用酒精的火警危险，或容易引起危险的情况，例如错误地建议将化学品混入消毒酒精一起使用等。为使市民了解有关使用家居消毒产品的火警危险，特此说明如何安全使用消毒产品的注意事项，以保障公众安全。

一般而言，市民若需要进行家居消毒，应根据卫生署卫生防护中心的指引，使用稀释的家用漂白水来消毒。使用漂白水时应小心处理，避免直接吸入或与皮肤接触。

家用漂白水的使用方法如下：

- i. 1 比 99 稀释家用漂白水，可用于一般家居清洁及消毒。
- ii. 1 比 49 稀释家用漂白水，用于消毒被呕吐物、排泄物或分泌物污染的物件。
- iii. 1 比 4 稀释家用漂白水，消毒被血液溅溢污染的物件。

市民若需要使用酒精作消毒时，必须注意消防安全。酒精是具有高度挥发性的易燃危险品，引火点低，容易起火，所以使用时必须避免任何明火或火花。市民如需在家中使用时，应尽量购买家用小瓶装的消毒酒精，不要囤积或过量贮存。同时，应将消毒酒精存放于阴凉位置，避免被阳光直接照射，以确保安全。

使用酒精作消毒时的安全建议如下：

- i. 在室内使用时，必须确保室内空气流通。
- ii. 附近必须没有明火或任何热源，包括点燃中的香烟或煮食的炉火等。
- iii. 切勿将任何化学品混入消毒酒精中一起使用，以避免因化学反应而产生的危害。
- iv. 避免将消毒酒精直接喷洒于衣物上，因残留于衣物表面的酒精可能被外间火种点燃。
- v. 切勿在运作中的炉头或电器表面使用酒精消毒。